

hushjet

Purifier Compact


راهنمای استفاده



- شروع به کار
- اتصال به برنامه موبایل MyDyson
- اتصال به خانه هوشمند شما
- اتصال به شبکه اینترنت
- نظارت همیشگی
- منو اطلاعات
- تصفیه خودکار
- تنظیم سرعت جریان هوا
- تعویض فیلتر الکترواستاتیک
- راه اندازی مجدد فیلتر الکترواستاتیک
- تعویض فیلتر کربن
- راه اندازی مجدد فیلتر کربن
- از دستگاه خود مراقبت صحیح انجام دهید

شروع به کار

برای خارج کردن دستگاه از داخل جعبه از هر دو دست خود استفاده کنید
تمامی بخش‌ها محافظ داخل بسته بندی را جدا کنید، که شامل تمام محافظ‌های دور شارژر
هم میشود
دستگاه را به برق بزنید و دکمه روشن/خاموش را فشار دهید. دستگاه شروع به نظارت
کیفیت هوای محیط میکند



اتصال به برنامه موبایل MyDyson



به کمک برنامه موبایل دایسون میتوانید کنترل کامل دستگاه تصفیه خود را از
طریق گوشی موبایل داشته باشید. امکان کنترل اینکه چه زمانی و چطور دستگاه
تصفیه شما عمل کند، و نظارت بر کیفیت هوای محیط با آخرین تغییرات که به
صورت نمودار درآمده

برنامه موبایل دایسون را از App Store و یا Google Play دانلود کنید

برنامه را باز کنید و دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used
according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.



دایسون نت- مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

اتصال به خانه هوشمند شما

استفاده از دستیار هوشمند آمازون: الکسا

از الکسا بخواهید که Dyson Skill را برای کمک به کنترل دستگاه شما فعال کند. یک برنامه روزانه که اتوماتیک وار هماهنگی بین دستگاه تصفیه شما و سایر وسایل خانه هوشمند شما را انجام دهد، تنظیم کنید.



استفاده از دستیار هوشمند گوگل

کنترل دستگاه تصفیه خود را با گوگل و یا تنظیم برنامه روزانه انجام دهید و به آن نحوه هماهنگی با سایر تجهیزات هوشمند خانه خود را برنامه بدهید. فقط کافی است که بگویید "Hey Google"



استفاده از دستیار هوشمند اپل

دستگاه تصفیه دایسون خود را به Siri متصل کنید تا از طریق صدا آنرا کنترل کنید.



اتصال به شبکه اینترنت

وای فای دستگاه تصفیه به طور پیش فرض روشن است، برای روشن و خاموش کردن وای فای، دکمه روشن / خاموش را برای 5 ثانیه فشار دهید و نگاه دارید. صفحه نمایشگر دستگاه به شما وضعیت شبکه اینترنت را نشان خواهد داد.



نظارت همیشگی

نظارت دائمی دستگاه شما به طور پیش فرض خاموش است. برای اندازی گیری و مشاهده گزارش تغییرات کیفیت هوا، آنرا باید فعال کنید.

زمانی که نظارت دائمی دستگاه فعال باشد، دستگاه تصفیه هوا شما اطلاعات کیفیت هوا را جمع آوری میکند و روی صفحه نمایشگر نشان میدهد.

روشن / خاموش کردن نظارت همیشگی


برای فعال کردن نظارت همیشگی دستگاه دکمه های روشن / خاموش و منو اطلاعات را با هم و همزمان برای 5 ثانیه نگاه دارید. سپس صفحه نمایشگر شروع به نمایش نظارت همیشگی میکند.



منو اطلاعات

دکمه نشان داده شده در تصویر را برای جستجو در بین گزینه‌های منو دستگاه تصفیه هوا خود، فشار دهید

اطلاعاتی درباره کیفیت هوا، سطوح مصرف شده از فیلتر و باقی مانده عمر مفید فیلتر شما، وضعیت ران و خاموش بودن شبکه اینترنت بر روی صفحه نمایشگر دستگاه شما نمایش داده میشود



کیفیت هوای داخل
نمودار کیفیت هوا اطلاعات مربوط به 12 ثانیه
اخیر را نمایش میدهد



ماده ریز ذره P.M 2.5
Particulate matter (PM2.5)
ذرات میکروسکوپی تا 2.5 میکرون، در هوایی که تنفس میکنیم
وجود دارد. این مواد شامل دود، باکتری و ذرات آلرژی زا هستند



ماده ریز ذره P.M 10
Particulate matter (PM10)
ذرات میکروسکوپی بزرگتر تا 10 میکرون ممکن است در هوای
تنفسی ما وجود داشته باشد. این ذرات شامل غبار، فلزات و گرده
گیاهان میباشد



فیلترها
عمر مفید باقی مانده از فیلترها روی صفحه نمایشگر، نشان داده
میشود و زمان تعویض را به شما اعلام میکند



شبکه اینترنت
وضعیت اتصال لحظه‌ای به شبکه اینترنت



دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

تصفیه خودکار

دستگاه تصفیه شما به صورت پیش فرض روی حالت تصفیه خودکار قرار دارد. حسگر های روی دستگاه به صورت هوشمند تنظیمات دستگاه را بر اساس کیفیت هوای محیط شما انجام میدهند

کیفیت هوا: زمانی که کیفیت هوای هدف گذاری شده برای دستگاه شما به وقوع بپیوندد، دستگاه به صورت اتوماتیک متوقف میگردد و زمانی که کیفیت هوا از مقدار هدف تخریب پیدا کند، مجدد شروع به کار خواهد کرد

سرعت جریان هوا: تا رسیدن به کیفیت هوای هدف گذاری شده، سرعت جریان باد افزایش پیدا خواهد کرد

AUTO



تنظیم سرعت جریان هوا

سرعت جریان هوا را به کمک دکمه روی بدنه و یا برنامه موبایل، میتوانید کم و یا زیاد کنید

Low



2x



Medium



3x



High



4x



AUTO



5x



دایسونت-مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dysonet.com

حالت خواب

در حالت خواب، دستگاه تصفیه شما به نظارت کیفیت هوا و تصفیه با کمترین صدا و نور صفحه نمایشگر کاهش یافته، ادامه میدهد


روی برنامه موبایل، دکمه تایمر خواب را فشار دهید

برای فعال کردن حالت خواب، دکمه فن روی بنه دستگاه را برای 2 ثانیه نگه دارید تا نماد حالت خواب روی نمایشگر، پیدا شود

در زمان فعال بودن حالت خواب، سزجت جریان هوا بین حالت های 1 تا 4 خواهد بود

سپس صفحه نمایشگر کم نور میشود

برای غیر فعال کردن حالت خواب، دکمه فن روی بدنه دستگاه را برای 2 ثانیه فشار دهید تا تنظیمات به حالت عادی برگردد




زمانی که حالت خواب فعال است، سرعت جریان هوا بین حالت های 1 تا 4 خواهد بود

صفحه نمایشگر کم نور میشود

بای اینکه بدانید چطور تنظیمات سرعت جریان هوا را تغییر دهید، به صفحه مخصوص "تنظیمات جریان هوا" مراجعه کنید

برای غیر فعال کردن حالت خواب، دکمه فن روی دستگاه را فشار دهید و سپس برای 2 ثانیه نگه دارید تا نماد مربوط به آن، حذف گردد

زمانی که حالت خواب را غیر فعال میکنید، تنظیمات فن مجدد به حالت خودکار برمیگردد



تعویض فیلتر الکترواستاتیک

صفحه نمایشگر و برنامه موبایل دایسون به شما زمان تعویض فیلتر را نمایش میدهند
فیلترهای اضافی را میتوانید از سایت دایسون تهیه کنید
www.dyson.com


دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید

فیلتر را دریاورید

فیلتر الکترو استاتیک در داخل دستگاه شما قرار دارد. دکمه رها سازی فیلتر روی بدنه دستگاه را فشار دهید و دستگاه را به سمت بالا بکشید

فیلتر کربن را خارج کنید و کناری بگذارید

فیلتر الکترواستاتیک قدیمی را دور بیندازید



یک فیلتر الکترواستاتیک جدید بگذارید

فیلتر جدید را از بسته بندی خارج کنید
فیلتر کربن را در داخل فیلتر الکترواستاتیک جدید قرار دهید

دستگاه را بر روی فیلترها قرار دهید. مطمئن شوید که فرو رفتگی روی فیلتر الکترواستاتیک همراستا با قاب سیم بر روی بدنه قرار میگیرد. دستگاه را به سمت پایین فشار دهید تا به درستی سر جای خود قرار گیرد و صدای جا افتادن آن را بشنوید

دستگاه را به برق بزنید و روشن کنید



چرخه عمر فیلتر الکترواستاتیک را مجدد صفر کنید

بعد از تعویض فیلتر دستگاه، مهم است که چرخه عمر مفید آن را صفر کنید
دکمه فن را فشار دهید و نگه دارید
صفحه نمایشگر به شما یک شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای نشان میدهد و بعد از اتمام پروسه یک تیک سبز رنگ نمایش داده میشود

چرخه عمر فیلتر صفر میشود و دستگاه شما آماده استفاده خواهد بود



دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dyson.com

تعویض فیلتر کربن

صفحه نمایشگر و برنامه موبایل دایسون به شما زمان تعویض فیلتر را نمایش میدهند
فیلترهای اضافی را میتوانید از سایت دایسون تهیه کنید
www.dyson.com

دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید

فیلتر را دریاورید

فیلتر کربن در داخل فیلتر الکترو استاتیک در مرکز دستگاه شما قرار دارد. دکمه رها سازی فیلتر روی بدنه دستگاه را فشار دهید و دستگاه را به سمت بالا بکشید

فیلتر الکترو استاتیک را خارج کنید و کناری بگذارید

فیلتر الکترو استاتیک قدیمی را دور بیندازید



یک فیلتر کربن جدید بگذارید

فیلتر جدید را از بسته بندی خارج کنید

فیلتر کربن را در داخل فیلتر الکترو استاتیک جدید قرار دهید

دستگاه را بر روی فیلترها قرار دهید. مطمئن شوید که فرورفتگی روی فیلتر الکترو استاتیک همراستا با قاب سیم بر روی بدنه قرار میگیرد. دستگاه را به سمت پایین فشار دهید تا به درستی سر جای خود قرار گیرد و صدای جا افتادن آن را بشنوید

دستگاه را به برق بزنید و روشن کنید



چرخه عمر فیلتر کربن را مجدد صفر کنید

بعد از تعویض فیلتر دستگاه، مهم است که چرخه عمر مفید آن را صفر کنید

دکمه منو اطلاعات را فشار دهید و نگه دارید
صفحه نمایشگر شما یک شمارش معکوس 5 ثانیه ای نشان میدهد و بعد از اتمام پروسه یک تیک سبز رنگ نمایش داده میشود

چرخه عمر فیلتر صفر میشود و دستگاه شما آماده استفاده خواهد بود



دایسون نت - مرجع تخصصی محصولات dyson

www.dyson.com

از دستگاه خود مراقبت صحیح انجام دهید

برای آنکه همیشه از بهترین عملکرد دستگاه خود استفاده کنید مهم است که به صورت دوره‌ای آنرا تمیز کنید و گرفتگی‌ها را چک کنید

تمیز کردن دستگاه تصفیه
اگر دستگاه شما غبار گرفت، از یک دستمال بدون پرز و نم‌دار برای تمیز کردن آن استفاده کنید

ورودی‌های هوا بر روی قاب‌های بیرونی و درچه‌های خروج هوا را چک کنید تا گرفتگی وجود نداشته باشد

برای تمیز کردن آنها از یک برس نرم استفاده کنید تا غبار و گرفتگی‌ها تمیز شوند
از مواد شوینده و انواع براق‌کننده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید




خارج کردن نازل

نازل را در جهت پاد ساعتگرد بچرخانید تا باز شود

نازل را از روی دستگاه بلند کنید

از یک برس نرم برای تمیز کردن غبار و خاک استفاده کنید



نازل امکان شستشو با آب دارد. فقط قبل از برگرداندن مجدد آن بر روی دستگاه، حتماً 24 ساعت اجازه دهید خشک شود و قبل از نصب مجدد، چک کنید همه بخش‌ها کاملاً خشک باشد

